

Relatório de Proposta Comercial Definitiva

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 31.770.650/0001-40
Telefone:
E-mail:
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: Bruna Stecanela Klusener
CPF representante legal: 02029208019
E-mail representante legal: brumedadm@gmail.com

Propostas Definitivas

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0024	0026636 - Clorímetro para medição de Cloro Livre Especificações: Faixa: 0.00 a 2.50 ppm, resolução: 0.01 ppm; precisão: ± 0.03 ppm ± 3 % de leitura; fonte de Luz: LED @ 525 nm; detector de luz: Fotocélula de silicone; ambiente: 0 a 50 (32 a 122), HR máx. 95 % sem condensação; tipo de pilhas: AAA 1,5V (1); desligamento automático: após dois minutos de inatividade; método: adaptação do método 330.5 da USEPA, método DPD; conteúdo: inclui cuvetas com tampa (2), kit inicial de reagentes para cloro livre (reagentes para 6 testes), bateria, instruções e guia de uso rápido; Set de Reagentes: HI701-25 (25 testes); Set de calibração: HI701-11	COLORTEST	AKSO	1,00	1.199,99	1.199,99
TOTAL				1,00		1.199,99

WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CPF/CNPJ: 24.550.559/0001-53
Telefone:
E-mail:
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: ISP
CPF representante legal: 04948086916
E-mail representante legal: inovacaotoledo@gmail.com

Propostas Definitivas

WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0017	0026629 - Aparelho de corrente Tens e FES tipo de ondas: ondas TENS e ondas FES, com eletrodos: 16 eletrodos, quantidade de canais: 02, portátil	NEURODYN PORTATIL	IBRAMED	1,00	523,97	523,97
TOTAL				1,00		523,97

bernardo daniel

CPF/CNPJ: 11.607.273/0001-15
Telefone:
E-mail:
Prazo de validade da proposta: 090 dias
Nome representante legal: bernardo daniel
CPF representante legal: 01720075000
E-mail representante legal: bdinformaticars@gmail.com

Propostas Definitivas



bernardo daniel

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0027	0026678 - Computador Portátil (Notebook) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	n2240	POSITIVO	3,00	2.793,90	8.381,70
TOTAL				3,00		8.381,70

Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP

CPF/CNPJ: 07.897.039/0001-00
Telefone:
E-mail:
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: ANTONIO TADEU PENIDO SILVA JUNIOR
CPF representante legal: 06364069622
E-mail representante legal: dentemed.licitacao@hotmail.com

Propostas Definitivas**Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP**

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	-------------------	------	----------------	-------------



0010	0026622 - KITS ACADÊMICOS-Micromotor IX1: Trabalha com 20.000 rpm (máx.); Sistema de conexão no equipo odontológico tipo universal Borden (ISO 9168); Conexão tipo Intra (ISO 3964) no contra ângulo/peça reta; Autoclavável a 135°C. Contra Ângulo X1 LT: Brocas fixadas por meio da lâmina-trava na cabeça do contra ângulo; Resistente a tração, assegurando o travamento da broca; Composto por partes metálicas (liga de alumínio e aço inoxidável); Rotação máxima 40.000 rpm; Redução: 1:1; Autoclavável a 135°C. Confeccionada em corpo metálico (aço inox e alumínio). Peça Reta RX1: Confeccionada em corpo metálico (aço inox e alumínio). Autoclavável a 135°C; Trabalha até 20.000 rpm. Alta Rotação Odontológica AX1 NT: Rolamentos de cerâmica e turbinas micro balanceadas que eliminam as vibrações, aumentando a vida útil dos rolamentos; Sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha, auxiliando o baixo nível de ruído; Rotação máxima de 450.000 rpm; Esterilizável a 135°C; Conexão Borden- ISO 9168.	KIT ACADEMICO PRIME	DENTEMED/DENTEMED	3,00	1.889,37	5.668,11
0011	0026623 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Equipamento com regulação de potência ultrassônica através de potenciômetro. O controle da potência ultrassônica é ajustável em até 10 níveis, conforme a necessidade de trabalho. Possui gabinete construído em plástico resistente. O painel é confeccionado em policarbonato autoadesivo localizado na parte frontal do gabinete que possui as funções e comandos do equipamento. LED indicativo no painel quando o ultrassom estiver acionado. O registro de água permite ajuste fino de 10 níveis e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão do ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétrica que acoplado ao dispositivo eletrônico fornece oscilações com frequências entre 29KHz a 32KHz. O sistema dispõe de reservatório para líquidos com o recipiente removível e bomba peristáltica interna e elétrica (modelo Sonic Plus). Possui pedal de comando para acionamento e a capa da peça de mão do ultrassom é removível e autoclavável. Chave liga / desliga. Bivolt Automático.	PRIME PUMP	DENTEMED/DENTEMED	3,00	1.333,33	3.999,99



0012	0026624 - FOTOPOLIMERIZADOR - Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Profundidade de polimerização de 6mm. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Tempo de uso com carga total 120 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso bruto com embalagem: 0,438 Kg. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) - Luz Azul. Bateria: 3,7 V - 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm².	PRIME LED	DENTEMED/DENTEMED	3,00	289,00	867,00
TOTAL				9,00		10.535,10

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.140.067/0001-10
 Telefone:
 E-mail:
 Prazo de validade da proposta: 60 dias
 Nome representante legal: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS
 CPF representante legal: 03040351494
 E-mail representante legal: dantas.eletros.sb@gmail.com

Propostas Definitivas

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0008	0026620 - DATA SHOW- Projeto para Escritório SVGA (MS550), DLP, 800x600, Alto Brilho de 3600 Lúmenes, Alto Contraste de 20000:1, Duas HDMI, VGA, Ajuste de Keystone, Configuração simples, Tecnologia SmartEco.	MULTILASER - PJ004	MULTILASER - PJ004	1,00	1.739,00	1.739,00
0025	0026637 - Micro-Ondas 28L	TOSHIBA - MM2	TOSHIBA - MM2	3,00	630,00	1.890,00
0026	0026677 - AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT; CAPACIDADE: 12.000 BTUs; CICLO: QUENTE E FRIO	PHILCO - PAC12000TQFM12	PHILCO - PAC12000TQFM12	5,00	1.659,00	8.295,00
TOTAL				9,00		11.924,00

ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 40.295.063/0001-37
 Telefone:
 E-mail:
 Prazo de validade da proposta: 60 dias
 Nome representante legal: Alexandre Rodrigues Barbosa da Silva
 CPF representante legal: 79389325404



Propostas Definitivas**ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA**

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0002	0026614 - BANQUETA GIRATÓRIA - Cadeira Mocho Giratório com encosto. Altura máxima do chão ao assento 52 CM; Altura Mínima do chão ao assento 42 CM; Peso suportado 120KG; Revestimento: preto; Assento com espuma injetada de alta densidade de 7 cm; Base Giratória; Dimensão do assento 36 cm	UNIMOVEIS-MCGÁS	UNIMOVEIS-MCGÁS	1,00	219,95	219,95
0005	0026617 - NEBULIZADORES PORTATEIS - Inalador e Compressor. Capacidade de nebulização: 6 Ml; Cor Branco; Voltagem 100V/240V; Outros Acessórios incluídos: Filtros, Mangueira, Máscara para adulto, Máscara para criança, Pipeta nebulizadora; Taxa de nebulização 0.2 mL/min; Peso e dimensões: Largura 146 mm, Profundidade 100 mm, Altura 44 mm e Peso 262 g.	GTECH-DCCOMPACT01	GTECH-DCCOMPACT01	3,00	114,98	344,94
0020	0026632 - Caneleiras De 1kg (PAR)	UNIMOVEIS-1KG	UNIMOVEIS-1KG	4,00	52,00	208,00
0021	0026633 - Caneleiras De 2kg (PAR)	UNIMOVEIS-2KG	UNIMOVEIS-2KG	4,00	43,00	172,00
TOTAL				12,00		944,89

PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ:

27.806.274/0001-29

Telefone:

E-mail:

Prazo de validade da proposta:

60 dias

Nome representante legal:

FABIANA DOMINGUES

CPF representante legal:

95908455091

E-mail representante legal:

licitacao@promedisaude.com.br

Propostas Definitivas**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0013	0026625 - ULTRASSOM TERAPEUTICO PARA FISIOTERAPIA - ERA de 7cm², abrangendo uma área maior de aplicação; Conta com 21W de potência Tratamento não invasivo, sendo desnecessário tempo de recuperação para retornar as atividades normais; Tecnologia de operação microcontrolada Tela em LCD; Sensor térmico que aponta a temperatura do equipamento e desligamento automático; Painel frontal com leve inclinação, para que o terapeuta tenha melhor visualização. Material: Metal e Polipropileno; Alimentação: Bivolt Automático; Entrada: 100 - 240 V~ 50/60 Hz Potência de entrada: 100 VA; Fusíveis: 5A 250~ (20AG) Fast Action; Classe Elétrica: CLASSE II Proteção elétrica: TIPO BF; Dimensões: 26,5 27,5 x 11,5cm (L x P x A); Peso: 1,4 Kg.	SONOPULSE COMPACT 1MHZ	IBRAMED	1,00	1.158,99	1.158,99
TOTAL				1,00		1.158,99



J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 84.972.926/0001-39
Telefone:
E-mail:
Prazo de validade da proposta: 90 dias
Nome representante legal: MARIA INÊS NUNES PEREIRA
CPF representante legal: 67719155904
E-mail representante legal: jribeiroatacadista@bol.com.br

Propostas Definitivas

J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0023	0026635 - Aparelho De Infravermelho com pedestal e Dimer para Fisioterapia Características - possui Dimer para regulagem de intensidade luminosa, regulável em altura com altura mínima de 1,00M, montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, haste flexível para melhor direcionamento do foco de luz, refletor de alumínio anodizado, acompanha lâmpada de 150 W	AG PLÁSTICOS / POLAMP	AG PLÁSTICOS / POLAMP	1,00	509,28	509,28
TOTAL				1,00		509,28

LRF DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 49.464.926/0001-27
Telefone:
E-mail:
Prazo de validade da proposta: 120 dias
Nome representante legal: LETICIA RABÊLO FERREIRA
CPF representante legal: 13661923463
E-mail representante legal: lr_distribuidora@outlook.com

Propostas Definitivas

LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	-------------------	------	----------------	-------------



0001	0026613 - SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO - Recomendada para a área da saúde. Seladora Grau Cirúrgico do tipo (PET/PP 57g/m2 e papel grau cirúrgico 60m2). Selagem: Solda grau cirúrgica para sacos de qualquer medida devido ao sistema de barra aquecida livre. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por circuito eletrônico. Datador: Sem datador. Detalhes de Fabricação:- Gabinete de aço, com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi eletrostática.- Estrutura de aço tubular quadrado.- Pernas dianteiras avançadas que garantem o centro de equilíbrio.- Braço e pedal robustos de aço laminado.- Eixos com embuchamentos de metal.- Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda.- Suporte para fundo do saco plástico, regulável em toda extensão.- Barramentos de solda(selagem) usinados em metal não ferroso.- Resistências elétrica(tipo cartucho) de longa durabilidade.- Temperatura controlada por pirômetro eletrônico de de 0 a 225 graus centígrados.	H 22 D	BARBI	3,00	650,00	1.950,00
TOTAL				3,00		1.950,00

